

Name der Erhebenden: **Norbert Helm, Harald Rötzer, Michael Suen**

Begangene Wege:

NW- und NO-Hang bei der Hütte (bis ca. 200 m Entfernung von der Hütte), Richtung Karl-Lechner-Haus Rasen, Zwergstrauchheiden und Gebüsche an der Waldgrenze, Richtung Pfaffensattel artenreiche Weidefläche, hangabwärts verzahnt mit Grünerlegebüschchen

SSW-Hang bei der Hütte, Richtung Schwarzriegel artenarme beweidete Bürstlingrasen, verzahnt mit Heidelbeerbeständen

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
(Blüten-)Pflanzen				
<i>Agrostis alpina</i>	Alpen-Straußgras	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Agrostis rupestris</i>	Felsen-Straußgras	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Gewöhnlicher Frauenmantel	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Alnus alnobetula</i>	Grün-Erle	Hochstauden	mehrere	
<i>Antennaria dioica</i>	Katzenpfötchen	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Alpen-Ruchgras	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	Alpine Rasen	häufig	
<i>Arabidopsis halleri</i>	Hallersche Schaumkresse	Alpine Rasen	2	
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse	Alpine Rasen	2	auf Bereichen mit offenem Boden
<i>Arnica montana</i>	Arnika	Zwergstrauchheiden	mehrere	Arzneipflanze
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Betula pendula</i>	Weiß-Birke	Alpine Rasen, Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Botrychium lunaria</i>	Mondraute	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Campanula barbata</i>	Bärtige Glockenblume	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzers Glockenblume	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Carex brunnescens</i>	Gewöhnliche Braunsegge	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Carex nigra</i>	Braun-Segge	Feuchtwiesen	mehrere	
<i>Carex pallescens</i>	Bleiche Segge	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Carex pilulifera</i>	Pillentragende Segge	Alpine Rasen, Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Carum carvi</i>	Bergkümmel	Alpine Rasen	häufig	Arzneipflanze
<i>Cerastium fontanum</i>	Quellen-Hornkraut	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Dactylorhiza maculata</i> agg.	Geflecktes Knabenkraut Aggregat	Alpine Rasen	mehrere	Bestimmung auf Artniveau unsicher, ev. auch <i>Dactylorhiza fuchsii</i>
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	Alpine Rasen	häufig	
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	Felsschutt	einzeln	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Wurmfarn	Subalpine Gebüsche	einzeln	
<i>Empetrum hermaphroditum</i>	Zwittrige Krähenbeere	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	Hochstauden	mehrere	
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Scheiden-Wollgras	Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Euphrasia officinalis</i>	Gemeiner Augentrost	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Galium anisophyllum</i>	Ungleichblättriges Labkraut	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Gentiana pannonica</i> var. <i>ronnigeri</i>	Pannonischer Enzian (gelbblühende Varietät)	Hochstauden	mehrere	

Name der Erhebenden: **Norbert Helm, Harald Rötzer, Michael Suen**

Begangene Wege:

NW- und NO-Hang bei der Hütte (bis ca. 200 m Entfernung von der Hütte), Richtung Karl-Lechner-Haus Rasen, Zwergstrauchheiden und Gebüsche an der Waldgrenze, Richtung Pfaffensattel artenreiche Weidefläche, hangabwärts verzahnt mit Grünerlengebüschen

SSW-Hang bei der Hütte, Richtung Schwarzriegel artenarme beweidete Bürstlingrasen, verzahnt mit Heidelbeerbeständen

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Mücken-Händelwurz	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Heliosperma alpestre</i>	Alpen-Leimkraut	Alpine Rasen	2	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	Hochstauden	einzeln	
<i>Hieracium alpinum</i>	Alpen-Habichtskraut	Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Hieracium laevigatum</i>	Glattes Habichtskraut	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Homalotrichon pubescens</i>	Flaumhafer	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Homogyne alpina</i>	Alpen-Brandlattich oder Grüner Brandlattich	Alpine Rasen, Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Huperzia selago</i>	Tannenbärlapp	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Gebirgs-Simse	Alpine Rasen	häufig	
<i>Juncus trifidus</i>	Dreiblatt-Binse	Zwergstrauchheiden, Alpine Rasen	mehrere	
<i>Knautia maxima</i>	Wald-Witwenblume	Hochstauden	einzeln	
<i>Larix decidua</i>	Lärche	Hochstauden	einzeln	
<i>Listera ovata</i>	Großes Zweiblatt	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Loiseleuria procumbens</i>	Gämsheide	Zwergstrauchheiden	häufig	
<i>Luzula alpina</i>	Alpen-Hainsimse	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Luzula sylvatica</i>	Wald-Hainsimse	Alpine Rasen, Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Melampyrum pratense</i>	Wiesen-Wachtelweizen	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen	Subalpine Gebüsche	einzeln	
<i>Meum aromaticum</i>	Bärwurz	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Moneses uniflora</i>	Moosauge	Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Nardus stricta</i>	Borstgras oder Bürstling	Alpine Rasen	häufig	
<i>Nigritella miniata</i>	Rotes Kohlröschen	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Nigritella nigra</i>	Schwarzes Kohlröschen	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	Hochstauden	mehrere	Arzneipflanze
<i>Picea abies</i>	Fichte	Subalpine Gebüsche	häufig	
<i>Pinus mugo</i>	Latsche	Subalpine Gebüsche	häufig	
<i>Plantago major</i>	Breit-Wegerich	Alpine Rasen, Trittrasen	mehrere	
<i>Poa alpina</i>	Alpen-Rispengras	Alpine Rasen	häufig	
<i>Polygala alpestris</i>	Alpen-Kreuzblume	Alpine Rasen, Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Quirlblättrige Weißwurz	Subalpine Gebüsche	einzeln	
<i>Potentilla aurea</i>	Gold-Fingerkraut	Alpine Rasen	häufig	
<i>Potentilla crantzii</i>	Berg-Fingerkraut	Alpine Rasen	einzeln	

Name der Erhebenden: **Norbert Helm, Harald Rötzer, Michael Suen**

Begangene Wege:

NW- und NO-Hang bei der Hütte (bis ca. 200 m Entfernung von der Hütte), Richtung Karl-Lechner-Haus Rasen, Zwergstrauchheiden und Gebüsche an der Waldgrenze, Richtung Pfaffensattel artenreiche Weidefläche, hangabwärts verzahnt mit Grünerlengebüschen

SSW-Hang bei der Hütte, Richtung Schwarzriegel artenarme beweidete Bürstlingrasen, verzahnt mit Heidelbeerbeständen

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
<i>Pseudorchis albida</i>	Weißzüngel, Höswurz	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Pseudorchis alpina</i>	Weißer Höswurz	Alpine Rasen	häufig	
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhut-Hahnenfuß	Hochstauden	einzeln	
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	Alpine Rasen	häufig	
<i>Ranunculus platanifolius</i>	Platanenblättriger Hahnenfuß	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostroter Almrausch	Subalpine Gebüsche	einzeln	
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Wimper-Alpenrose	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Ribes sp.</i>	Johannisbeere	Hochstauden	1	vermutlich über Hüttenkompost eingebracht
<i>Rubus saxatilis</i>	Steinbeere	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	Zwergstrauchheiden, Alpine Rasen	einzeln	
<i>Rumex alpestris</i>	Berg-Sauerampfer	Hochstauden	mehrere	
<i>Rumex alpinus</i>	Alpen-Ampfer	Hochstauden	mehrere	
<i>Salix appendiculata</i>	Großblättrige Weide	Hochstauden, subalpine Gebüsche	einzeln	
<i>Salix helvetica</i>	Schweizer Weide	Subalpine Gebüsche, Hochstauden	einzeln	
<i>Salix waldsteiniana</i>	Östliche Bäumchenweide	Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Silene vulgaris</i>	Laimkraut	Alpine Rasen	einzeln	
<i>Soldanella cf. major</i>	Ungarn-Soldanelle	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Solidago virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute	Alpine Rasen, Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche / Vogelbeere	Subalpine Gebüsche	einzeln	
<i>Taraxacum officinale agg.</i>	Gewöhnlicher Löwenzahn	Alpine Rasen, Trittrassen	mehrere	
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee	Alpine Rasen, Trittrassen	mehrere	
<i>Trifolium repens</i>	Weißklee	Alpine Rasen, Trittrassen	mehrere	
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	Hochstauden	mehrere	
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Rauschbeere	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	Zwergstrauchheiden	häufig	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere	Zwergstrauchheiden	einzeln	
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreiblättriger Baldrian	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Veratrum album</i>	Weißer Germer	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	Alpine Rasen	mehrere	
<i>Veronica officinalis</i>	Echter Ehrenpreis	Alpine Rasen, Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Veronica serpyllifolia subsp. humifusa</i>	Quendelblättriger Ehrenpreis	Alpine Rasen	mehrere	
Moose				
<i>Sphagnum spp.</i>	Artengruppe Torfmoos		häufig	
Flechten				
<i>Cetraria islandica</i>	Isländisches Moos		häufig	

Name der Erhebenden: **Georg Derbuch, Thomas Zuna-Kratky**

Begangene Wege:

Weg nach NW Richtung Karl-Lechner-Haus bis in etwa 200 m Entfernung von der Hütte, Weg nach NO Richtung Pfaffensattel bis etwa 700 m Entfernung von der Hütte, Weg nach SSW Richtung Schwarzriegel bis etwa 1000 m Entfernung von der Hütte

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
Ständerpilze				
<i>Exobasidium rhododendri</i>	Alpenrosen-Nacktbasidie	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	einzelne	einige Gallen auf Rhododendron ferrugineum
Schnecken				
<i>Arianta arbustorum</i>	Baumschnecke, Gefleckte Schnirkelschnecke	etwas üppigere Almvegetation	mehrere	recht häufig lebende in der Vegetation
<i>Arion alpinus</i>	Alpen-Wegschnecke	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	1	1 kriecht auf Felsen
<i>Lehmannia rupicola</i>	Gebirgsschnegel	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	2	2 kriechen über Felsen
<i>Limax cinereoniger</i>	Schwarzer Schneigel	etwas tiefgründigere Almrassen	2	1 ca. 5 cm langer + 1 ca. 3 cm langer
<i>Cepaea spec.</i>	Bänderschnecke		1	
Hundertfüßer				
<i>Lithobius spec.</i>	Steinläufer	tiefgründige, üppige Almvegetation	einzelne	einige unter Steinen, tlw. im Larvenstadium
Asseln				
<i>Trachilepus ratzeburgi</i>	Assel ohne deutschem Namen	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	3	3 unter Holzstück
Spinnen				
<i>Gnaphosidae spec.</i>	Glattbauchspinnen	tiefgründige, üppige Almvegetation	2	2 in Netz unter Steinen
<i>Lycosidae spec.</i>	Wolfsspinnne	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	einzelne	1 Männchen in der Vegetation
<i>Amaurobius spec.</i>	Finsterspinne			
Springschwänze				
<i>Entomobryomorpha spec.</i>	Springschwanz	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	einzelne	einige unter Steinen (wohl mehrere Arten)
<i>Sminthuridae spec.</i>	Kugelspringer	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	1	1 unter Stein
Heuschrecken				
<i>Gomphocerinae spec.</i>	Grashüpfer	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	1	1 im 3. Larvenstadium, auffallend dunkel mit hellem Schenkelring, Chorthippus cf. biguttulus?
<i>Gomphocerus sibiricus</i>	Sibirische Keulenschrecke	etwas tiefgründigere Almvegetation	einzelne	im 2. und 3. Larvenstadium
<i>Miramella alpina</i>	Alpine Gebirgsschrecke	etwas tiefgründigere Almvegetation	mehrere	einige Larven im 2.-5. Stadium
<i>Omocestus viridulus</i>	Bunter Grashüpfer	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	einzelne	im 2. Larvenstadium
<i>Chorthippus spec.</i>	Grashüpferart		einzelne	Larven
<i>Stenobothrus spec.</i>	Grashüpferart		1	Larve
Zikaden				
<i>Cicadellidae spec.</i>	Zwergzikade	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	1	1 Jungtier
<i>Cixiidae spec.</i>	Glasflügelzikade	tiefgründige, üppige Almvegetation	1	1 auf Vegetation
<i>Philaenus spumarius</i>	Wiesenschaumzikade			1 Schaumnest
<i>Delphacidae spec.</i>	Spornzikade		1	
Schaben				
<i>Ectobius sylvestris</i>	Dunkle Waldschabe	tiefgründige, üppige Almvegetation	einzelne	
Wanzen				
<i>Mirida spec.</i>	Weichwanze		1	

Name der Erhebenden: **Georg Derbuch, Thomas Zuna-Kratky**

Begangene Wege:

Weg nach NW Richtung Karl-Lechner-Haus bis in etwa 200 m Entfernung von der Hütte, Weg nach NO Richtung Pfaffensattel bis etwa 700 m Entfernung von der Hütte, Weg nach SSW Richtung Schwarzriegel bis etwa 1000 m Entfernung von der Hütte

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
Netzflügler				
<i>Chrysopidae spec.</i>	Florfliege	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	einzelne	einige in der Vegetation
<i>Hemerobius micans</i>	Blattlauslöwe	etwas üppigere Almvegetation	einzelne	einige auf Vegetation
Hautflügler				
<i>Apidae spec.</i>	Wildbiene	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 mittelgroße pelzige Art
<i>Bombus monticola</i>	Berglandhummel	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 Arbeiterin fliegt
<i>Bombus cf. lucorum</i>	Erdhummel		1	
<i>Andrena spec.</i>	Sandbiene		1	
<i>Symphyta spec.</i>	Blattwespe	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 kleine grüne Larve
<i>Braconidae spec.</i>	Brackwespe	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	1	1 unter Stein
<i>Formicidae spec.</i>	Schuppenameise	etwas üppigere Almvegetation	einzeln	1 Hügel, 1 läuft
<i>Formicidae spec.</i>	Ameise		mehrere	
<i>Myrmicidae spec.</i>	Knotenameise	tiefergründige, üppige Almvegetation	einzeln	1 größerer Bau, 1 mit erbeutetem Blattlauslöwen, ev. <i>M. schencki</i>
Schmetterlinge				
<i>Aglais urticae</i>	Kleiner Fuchs	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	3	
<i>Coleophora spec.</i>	Miniersackträger	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	einzelne	einige weiße mit streifigem Saum in <i>Juncus trifidus</i>
<i>Crambidae spec.</i>	Rüsselzünsler	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 weißgraue Art
<i>Epichnopterix spec.</i>	Woll-Sackträger	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	1	1 Männchen in der Vegetation
<i>Gelechiidae spec.</i>	Palpenmotten	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 auf Vegetation
<i>Papilio machaon</i>	Schwalbenschwanz	Almvegetation u. Loiseleurietum	1	1 sitzt im Wind geduckt auf Loiseleurietum
<i>Tortricidae spec.</i>	Wickler	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 in der Vegetation
<i>Autographa gamma</i>	Gammaeule		1	
<i>Geometridae spec.</i>	Spanner		1	Larve (Raupe)
Zweiflügler				
<i>Bibionidae spec.</i>	Haarmücke	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 kleine schwarze Art
<i>Lapposyrphus lapponicus</i>	Mondfleck-Schwebfliege	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 fliegt
<i>Scatophaga stercoraria</i>	Gelbe Dungfliege	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	1	1 bei Viehlägerflur
<i>Scatophagidae spec.</i>	Dungfliege	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	einzeln	zerstreut im Weidegelände
<i>Sphaerophoria scripta</i>	Gewöhnliche Langbauch-Schwebfliege	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	1	1 ruht
<i>Tpuidae spec.</i>	Schnake	etwas üppigere Almvegetation	einzeln	einige in der Vegetation
Pflanzenläuse				
<i>Aphididae spec.</i>	Blattlaus	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	1	1 sehr große Art mit roten Beinen
Lurche				
<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Bergmolch	von Rindern beweidete kurzrasige Alm	1	1 adulter in Kuhtritt in dzt.trockenem, verschlammtem Almtümpel
<i>Salamandra atra</i>	Alpensalamander	tiefergründige, üppige Almvegetation	3	3 an felsiger Stelle

Name der Erhebenden: **Georg Derbuch, Thomas Zuna-Kratky**

Begangene Wege:

Weg nach NW Richtung Karl-Lechner-Haus bis in etwa 200 m Entfernung von der Hütte, Weg nach NO Richtung Pfaffensattel bis etwa 700 m Entfernung von der Hütte, Weg nach SSW Richtung Schwarzriegel bis etwa 1000 m Entfernung von der Hütte

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
Käfer				
<i>Carabus granulatus</i>	Körniger Laufkäfer	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 läuft
<i>Chrysomelidae spec.</i>	Blattkäfer	tiefergründige, üppige Almvegetation	2	1 Larve, 1 pillenförmige Art mit komplett einziehbarem Kopf
<i>Coccinella 7-punctata</i>	Siebenpunkt-Marienkäfer	kurzrasige u. etw. üppigere Almvegetation	3	2 Larven + 1 Imago auf Hochstaude
<i>Ctenicera spec.</i>	Kammhorn-Schnellkäfer	tiefergründige, üppige Almvegetation	2	auffallend grün-kupferfarben-schillerne Art
<i>Malthinus balteatus</i>	Fliegenkäfer	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	1 in der Vegetation
<i>Silpha spec.</i>	Aaskäfer	etwas üppigere Almvegetation	2	in der Vegetation
<i>Pterostichus spec.</i>	Grabkäfer	etwas tiefergründigere Almrassen	einzelne	einige in der Vegetation
<i>Tenebrionidae spec.</i>	Schwarzkäfer		1	
<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	Waldmistkäfer		1	
Säugetiere				
<i>Lepus timidus</i>	Schneehase	tiefergründige, üppige Almvegetation	1	
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Gämse	tiefergründige, üppige Almvegetation	einzelne	mehrfach Losung

Name des Erhebenden: **Patrick Möisinger**

Begangener Weg:
Freitag 24.6.2022: Pfaffensattel bis Alois-Günther-Haus; Samstag 25.6.2022: westlich u. östlich Alois-Günther-Haus

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzel, mehrere, häufig)	Anmerkungen
Vögel				
<i>Aquila chrysaetos</i>	Steinadler	Luftraum	2	weit entfernt westlich
<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	alpine Matten	1	
<i>Tetrao tetrix</i>	Birkhuhn	Waldgrenze	>2	2 balzende m.; je 1 Feder m/w
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	Luftraum	häufig	
<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	alpine Matten	2	im Gebirge sehr seltener Brutvogel
<i>Anthus spinoletta</i>	Bergpieper	alpine Matten	häufig	auch Nestfund
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	alpine Matten	1	in Gebäudenähe
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	Latschen	häufig	
<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen	Wald	mehrere	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	alpine Matten	>2	Brutplatz am Alois-Günther-Haus
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	alpine Matten	1	
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	Wald	mehrere	
<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	Wald	1	
<i>Turdus merula</i>	Amsel	Wald	mehrere	
<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel	Waldgrenze	1	
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	Grünerlen	1	selten im Gebirge (typisch Grünerlen)
<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	Wald	1	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	Waldgrenze	1	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	Wald	mehrere	
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	Wald	mehrere	
<i>Periparus ater</i>	Tannenmeise	Wald	häufig	
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Tannenhäher	Waldgrenze	mehrere	
<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe	Luftraum	2	Paar
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	Wald	häufig	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	Wald	1	
<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	Wald	>1	