

Begangene Wege: Tappenkarsee-Alm zur Tappenkarsee-Hütte; Umgebung der Tappenkarsee-Hütte, Talboden beim Seezufluss

Name der Erhebenden:		Norbert Helm, Harald Rötzer					
Artname (wiss.)	Artname (dt)	6-er_Code	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Status in der Roten Liste	
Pflanzen – Plantae							
<i>Achillea atrata</i>	Schwarzrand Schafgarbe	achatr	Kalkschutt	einzeln	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Achillea clavенаe</i>	Weißer Schafgarbe	achcla	Weiderasen	einzeln	auf Kalkfelsen um die Almhütte	LC nicht gefährdet	
<i>Achillea millefolium agg.</i>	Echte Schafgarbe	achmil	Lägerfluren	mehrere	v.a. um die Almhütte	LC nicht gefährdet	
<i>Aconitum tauricum</i>	Tauern-Eisenhut	acotau	Hochstaudenfluren	häufig	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Adenostyles alpina</i>	Kalk-Alpendost	adealp	Hochstaudenfluren	mehrere	um Kalkfelsen bei der Almhütte	LC nicht gefährdet	
<i>Agrostis alpina</i>	Alpen-Straußgras	agralp	Kalkschutt	einzeln		LC nicht gefährdet	
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Alpen-Günsel	ajupyr	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Alchemilla vulgaris agg.</i>	Frauenmantel	alcvul	Weiderasen	häufig	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch [Wildsippen]	allsch	Nassstellen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Alnus viridis</i>	Grün-Erle	alnvir	Gebüsche	häufig		LC nicht gefährdet	
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Wundklee	antvul	Kalkschutt	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Arabis soyeri</i>	Glanz-Gänsekresse	arasoy	Kalkschutt	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Arnica montana</i>	Arnika	arnmon	Weiderasen	mehrere	an mageren Stellen, fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Aster bellidiastrum</i>	Alpenmaßlieb	astbel	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele	avefle	Zwergstrauchheiden	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Bartsia alpina</i>	Bartschie, Alpenhelm	baralp	Weiderasen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	belper	Lägerfluren	mehrere	v.a. um die Almhütte	LC nicht gefährdet	
<i>Bistorta vivipara</i>	Knöllchen-Knöterich				fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Briza media</i>	Zittergras	brimed	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Calluna vulgaris</i>	Heidekraut	calvul	Zwergstrauchheiden	häufig		LC nicht gefährdet	
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume	calpal	Nassstellen	einzeln		LC nicht gefährdet	
<i>Campanula barbata</i>	Bart-Glockenblume	cambar	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet	
<i>Campanula cochlearifolia</i>	Zwerg-Glockenblume	camcoc	Kalkschutt	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Campanula pulla</i>	Dunkle Glockenblume	campul	Kalkschutt	einzeln	endemisch, fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzers Glockenblume	camsch	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Carduus defloratus</i>	Berg-Distel	cardef	Weiderasen	mehrere	v.a. um die Almhütte	LC nicht gefährdet	
<i>Carex capillaris</i>	Haarstielige Segge	carcap	Kalkschutt	einzeln		LC nicht gefährdet	
<i>Carex davalliana</i>	Rauhe Segge	cxdava	Nassstellen	einzeln		NT Gefährdung droht	
<i>Carex echinata</i>	Stern-Segge	cxechi	Nassstellen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Carex firma</i>	Polstersegge	carfir	Kalkschutt	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Carex flava</i>	Gelb-Segge	cxflav	Nassstellen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Carex nigra</i>	Braun-Segge	cxnigr	Nassstellen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge	carssem	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Carlina acaulis</i>	Silberdistel	caraca	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet	
<i>Chaerophyllum aureum</i>	Gold-Kälberkropf	chaaur	Lägerfluren	mehrere	um die Almhütte	LC nicht gefährdet	
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Rauhhaariger Kälberkropf	chahir	Lägerfluren	mehrere	um die Almhütte	LC nicht gefährdet	
<i>Cirsium spinosissimum</i>	Alpen-Distel	cirspi	Fettweiden	einzeln		LC nicht gefährdet	
<i>Coeloglossum viride</i>	Hohlzunge	coevir	Weiderasen	einzeln	fotografiert	LC nicht gefährdet	
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau	creaur	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet	

Artnamen (wiss.)	Artnamen (dt)	6-er Code	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Status in der Roten Liste
<i>Crepis cf. pyrenaica</i>	Pyrenäen-Pippau	crepyr	Lägerfluren	mehrere	um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	dacglo	Lägerfluren	mehrere	v.a. um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Geflecktes Knabenkraut	dacmac	Weiderasen	einzeln	vereinzelt um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	desces	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	dryoct	Kalkschutt	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Epilobium anagallidifolium</i>	Gauchheil-Weidenröschen	epiana	Nassstellen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Epilobium collinum</i>	Hügel-Weidenröschen	epicol	Felsrasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Eriophorum latifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras	eriang	Nassstellen	mehrere	fotografiert	NT Gefährdung droht
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Scheuchzers Wollgras	erisch	Nassstellen	einzeln		LC nicht gefährdet
<i>Euphrasia minima</i>	Zwerg-Augentrost	eupmin	Kalkschutt	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Euphrasia officinalis subsp. picta</i>	Gemeiner Augentrost	euppic	Weiderasen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Festuca nigrescens</i>	Horst-Rotschwingel	fesnig	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Galium anisophyllum</i>	Alpen-Labkraut	galani	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Gentiana acaulis</i>	Silikat-Glocken-Enzian	genaca	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Gentiana bavarica</i>	Bayerischer Enzian	genbav	Weiderasen	mehrere	an mageren Stellen	LC nicht gefährdet
<i>Gentiana nivalis</i>	Schnee Enzian		Weiderasen	mehrere	an mageren, teils vernässten Stellen, fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz	geumon	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz		Hochstaudenfluren	mehrere	um die Schutzhütte	LC nicht gefährdet
<i>Gnaphalium hoppeanum</i>	Alpen-Ruhrkraut	gnahop	Weiderasen	einzeln	auf Kalk	LC nicht gefährdet
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Langspornige Händelwurz	gymcon	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum</i>	Großblütige Sonnenröschen	helnum	Weiderasen	mehrere	an mageren Stellen	LC nicht gefährdet
<i>Heliosperma pusillum</i>	Klein-Strahlensame	helpus	Nassstellen	mehrere	an Bächen, fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	hersph	Lägerfluren	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Hieracium alpinum</i>	Alpen-Habichtskraut	hiealp	Zwergstrauchheiden	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	hiepil	Weiderasen	mehrere	an mageren Stellen	LC nicht gefährdet
<i>Homogyne alpina</i>	Grüner Brandlattich	homalp	Weiderasen	einzeln	an mageren Stellen	LC nicht gefährdet
<i>Hypericum maculatum</i>	Geflecktes Johanniskraut	hypmac	Hochstaudenfluren	mehrere	um die Schutzhütte, fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Juncus filiformis</i>	Faden-Simse	junfil	Nassstellen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Juniperus communis</i>	Gemeiner Wacholder	junco	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Leucanthemopsis alpina</i>	Alpenmargerite				fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund	lilmar	Weiderasen	mehrere	bei Almhütte und See	LC nicht gefährdet
<i>Linaria alpina</i>	Alpen-Leinkraut	linalp	Geröllhalden	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Loiseleuria procumbens</i>	Gemsheide	loipro	Zwergstrauchheiden	einzeln		LC nicht gefährdet
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	lotcor	Fettweiden	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Vielblättrige Lupine	luppol	Lägerfluren	mehrere	an einer Stelle bei der Almhütte verwildert	n Neophyt
<i>Minuartia rupestris</i>	Felsen-Miere	minrup	Kalkschutt	einzeln		LC nicht gefährdet
<i>Myosotis alpestris</i>	Alpen-Vergißmeinnicht	myoalp	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Nardus stricta</i>	Bürstling	narstr	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Oreopteris limbosperma</i>	Bergfarn				fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Oxytropis campestris</i>	Alpen-Spitzkiel	oxycam	Kalkschutt	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Pachypleurum mutellinoides</i>	Mutterwurz				fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Parnassia palustris</i>	Studentenröschen	parpal	Nassstellen	einzeln	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Persicaria vivipara</i>	Knöllchen-Knöterich	perviv	Weiderasen	einzeln		LC nicht gefährdet

Artnamen (wiss.)	Artnamen (dt)	6-er Code	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Status in der Roten Liste
<i>Petasites paradoxus</i>	Alpen-Pestwurz	petpar	Nassstellen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	peuostr	Hochstaudenfluren	mehrere	um die Schutzhütte	LC nicht gefährdet
<i>Phleum rhaeticum</i>	Alpen-Lieschgras	phlrha	Fettweiden	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	Grasblatt-Teufelskralle	phyhem	Weiderasen	mehrere	an mageren Stellen	LC nicht gefährdet
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Eundköpfige Teufelskralle	phyorb	Weiderasen	mehrere	auf Kalkfelsen um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Picea abies</i>	Fichte	picabi		häufig		LC nicht gefährdet
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle	pimmaj	Fettweiden	mehrere	um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Pinguicula alpina</i>	Alpen-Fettkraut	pinalp	Nassstellen	einzel	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Pinus cembra</i>	Zirbe	pincem		mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche	pinmug		mehrere	nur um Kalkfelsen	LC nicht gefährdet
<i>Poa alpina</i>	Alpen-Rispengras	poaalp	Fettweiden	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Poa supina</i>	Läger-Rispengras	poasup	Lägerfluren	mehrere	um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Potentilla aurea</i>	Gold-Fingerkraut	potaur	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz	potere	Weiderasen	häufig	an mageren Stellen	LC nicht gefährdet
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Brunelle	pruvul	Fettweiden	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Pseudorchis albida</i>	Weißzüngel	psealb	Weiderasen	einzel	an mageren Stellen	LC nicht gefährdet
<i>Pulsatilla alpina</i>	Alpen-Kuhschelle	pulalp	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhut-Hahnenfuß	ranaco	Nassstellen	einzel	v.a. am Seeufer	LC nicht gefährdet
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	ranacr	Fettweiden	häufig	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Ranunculus montanus</i>	Berg-Hahnenfuß	ranmon	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Ranunculus repens</i>	Kriech-Hahnenfuß	ranrep	Fettweiden	mehrere	in Mulde bei Bach	LC nicht gefährdet
<i>Rhodiola rosea</i>	Rosenwurz	rhoros	Hochstaudenfluren	einzel		LC nicht gefährdet
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rost-Alpenrose	rhofer	Zwergstrauchheiden	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Wimper-Alpenrose	rhohir	Zwergstrauchheiden	mehrere	nur um Kalkfelsen, fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	rumace	Fettweiden	mehrere	v.a. um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Rumex alpinus</i>	Alpen-Ampfer		Lägerfluren	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Sagina saginoides</i>	Alpen-Mastkraut	sagsag	Geröllhalden	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	samnig		einzel	um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Salix serpyllifolia</i>	Quendelblättrige Weide				fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Saxifraga aizoides</i>	Fetthennen-Steinbrech				fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Saxifraga stellaris</i>	Stern-Steinbrech	saxste	Nassstellen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Scorzoneroides helvetica</i>	Schweizer Milchkraut	scohel	Zwergstrauchheiden	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras	sesalb	Felsrasen	einzel	vereinzelt auf Kalkfelsen bei der Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Selaginella selaginoides</i>	Dorniges Moosfarne				fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut	silvul	Lägerfluren	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Soldanella alpina</i>	Alpen Soldanelle	solalp	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	solvir	Weiderasen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Taraxacum officinale agg.</i>	Wiesen-Löwenzahn	taroff	Fettweiden	einzel		LC nicht gefährdet
<i>Thymus praecox</i>	Kriech-Thymian	thypra	Felsrasen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Tofieldia calyculata</i>	Gewöhnliche Grasllilie	tofcac	Nassstellen	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Trifolium badium</i>	Braun-Klee	tribad	Nassstellen	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	tripra	Fettweiden	mehrere		LC nicht gefährdet
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	trirep	Fettweiden	mehrere	v.a. um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Urtica dioica</i>	Gewöhnliche Brennnessel	urtdio	Lägerfluren	mehrere	um die Almhütte	LC nicht gefährdet
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Alpen-Rauschbeere, Alpen-Nebelbeere	vacgau	Zwergstrauchheiden	häufig		LC nicht gefährdet

Artnamen (wiss.)	Artnamen (dt)	6-er_Code	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Status in der Roten Liste
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Moor-Rauschbeere, Moor-Nebelbeere				fotografiert	NT Gefährdung droht
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	vacmyr	Zwergstrauchheiden	häufig	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Vaccinium vitis-idea</i>	Preiselbeere	vacvit	Zwergstrauchheiden	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Veratrum album</i>	Weißer Germer	veralb	Weiderasen	häufig		LC nicht gefährdet
<i>Veronica beccabunga</i>	Quell-Ehrenpreis, Bachbunge	verbec	Fettweiden	mehrere	in Mulde bei Bach	LC nicht gefährdet
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen	viobif	Nassstellen	mehrere		LC nicht gefährdet
Name des Erhebenden:		Thomas Zuna-Kratky				
Artnamen (wiss.)	Artnamen (dt)		Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Status in der Roten Liste*
Lurche – Amphibien						
<i>Rana temporaria</i>	Grasfrosch		Tappenkarseehütte	1	groß, adult, beim Komposthaufen	NT Gefährdung droht
Fische – Pisces						
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Elritze		Seebach	recht häufig	im Zubringerbach zum See, fotografiert	NT Gefährdung droht
Hautflügler – Hymenoptera						
<i>Dolichovespula norvegica</i>	Norwegische Wespe		Almweiden	1	fotografiert	
<i>Formica rufa agg.</i>	Rote Waldameisen		Tappenkarseehütte	1 Haufen	in Almweide, fotografiert	
<i>Tenthredo arcuata agg.</i>	Blattwespe (kein dt. Name vergeben)		Almweiden	1	fotografiert	
<i>Cimbicida spec.</i>	Keulhornblattwespe			mehrere	fotografiert	
Heuschrecken – Orthoptera						
<i>Miramella alpina</i>	Alpine Gebirgsschrecke		Almweiden	mehrere	in geringer Dichte Nymphen bis ins letzte Stadium	LC nicht gefährdet
<i>Omocestus viridulus</i>	Bunter Grashüpfer		Almweiden	mehrere	in geringer Dichte Nymphen	LC nicht gefährdet
<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	Gemeiner Grashüpfer		Almweiden	mehrere	in geringer Dichte Nymphen	LC nicht gefährdet
Käfer – Coleoptera						
<i>Carabus auronitens</i>	Goldglänzender Laufkäfer			1	fotografiert	
<i>Carabida spec.</i>	Laufkäfer			1	Larve, fotografiert	
<i>Deporaus betulae</i>	Schwarzer Birkenblattroller		Tappenkarseehütte	mehrere	auf Grünerle in Hochstaudenflur	
<i>Platambus maculatus</i>	Gefleckter Flussschwimmer		Seeufer	1	unter Stein kleine, sehr kältetolerante Schwimmkäferart	
<i>Scarabaeinae (Unterfamilie)</i>	Dungkäfer		Almweiden	mehrere	Engerlinge in Kuhfladen, fotografiert	
<i>Silpha tyrolensis</i>	Aaskäfer		Almweiden	1	fotografiert	
<i>Sphaeridium scarabaeoides</i>	Gemeiner Dungkugelkäfer		Almweiden	mehrere	in Kuhfladen, eine der dungbewohnenden Wasserkäferarten	
Köcherfliegen – Trichoptera						
<i>Neophylax spec.</i>	Köcherfliege (kein dt. Name vergeben)		Seeufer	einige	unter Steinen, fotografiert Köcher aus feinkörnigem Sand	
Weichtiere – Mollusca						
<i>Arianta arbustorum</i>	Gefleckte Schnirkelschnecke		Blockschutt	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Perforatella spec.</i>	Laubschnecke		Blockschutt	mehrere		
<i>Trochulus hispidus</i>	Gemeine Haarschnecke		Blockschutt	mehrere	fotografiert	LC nicht gefährdet

* Die Gefährdungsangaben nach den Roten Listen wurden in unterschiedlichen Jahren herausgegeben und nicht für alle Tiergruppen liegen sie vor.

Artnamen (wiss.)	Artnamen (dt)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Status in der Roten Liste*
Moose					
<i>Orthotrichum spec.</i>	Goldhaarmoose	Felsen	mehrere	unterhalb Tappenkarseehütte	
<i>Philonotis spec.</i>	Quellmoose	Felsen	mehrere	unterhalb Tappenkarseehütte	
<i>Polytrichum spec.</i>	Frauenhaarmoos	Felsen	mehrere	unterhalb Tappenkarseehütte, fotografiert	
<i>Racomitrium spec.</i>	Zackenmützenmoose	Felsen	mehrere	unterhalb Tappenkarseehütte	
<i>Schistidium apocarpum</i>	Versteckkapseliges Spalthütchen	Felsen	mehrere	unterhalb Tappenkarseehütte	
Kriechtiere – Reptilien					
<i>Vipera berus</i>	Kreuzotter		1	groß, grau, adult, neben dem Terrassenaufgang der Tappenkarseehütte in Hochstauden	VU Gefährdet
Säugetiere – Mammalia					
<i>Bos taurus</i>	Hausrind			fotografiert	
<i>Capreolus capreolus</i>	Reh		3	1 Geiß + 1 Kitz sowie 1 Bock im Umfeld der Tappenkarseehütte	LC nicht gefährdet
<i>Equus caballus</i>	Hauspferd			fotografiert	
<i>Marmota marmota</i>	Murmeltier	Almweiden	mehrere	mehrfach Rufe sowie befahrene Baue am Nordost-Hang des Tappenkars	NT Gefährdung droht
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Gämse		3	1 Trupp	LC nicht gefährdet
Schmetterlinge – Lepidoptera					
<i>Bactra lancealana</i>	Wickler (kein dt. Name vergeben)	Almweiden	1	fotografiert	
<i>Chrysoteuchia culmella</i>	Rispengras-Zünsler	Almweiden	mehrere		
<i>Clepsia steineriana</i>	Wickler (kein dt. Name vergeben)		1	Tappenkarseehütte, fotografiert	
<i>Dysstroma truncata</i>	Möndchenfleck-Bindenspanner	Almweiden	1	südlich Tappenkarseehütte, fotografiert	
<i>Erogaster arbusculae</i>	Alpen-Wollafter		mehrere Raupen	fotografiert	
<i>Gelechiinae (Unterfamilie)</i>	Palpenmotten	Almweiden	1	fotografiert	
<i>Grapholitini (Unterfamilie)</i>	Wickler (kein dt. Name vergeben)	Almweiden	1	fotografiert	
<i>Lasiocampa quercus</i>	Eichenspinner		1 Raupe	Tappenkarseehütte, fotografiert	
<i>Lycia alpina</i>	Alpen-Dickleibspanner		1 Raupe	fotografiert	
<i>Perizoma blandiata</i>	Augentrost-Kapselspanner	Almweiden	1	Raupen auf Augentrost, fotografiert	
<i>Phiaris bipunctana</i>	Wickler (kein dt. Name vergeben)	Almweiden	1	fotografiert	
<i>Photedes captiuncula</i>	Grashalden-Halmeulchen	Almweiden	1	südlich Tappenkarseehütte, typische Gebirgsart, Raupe lebt an Seggen, fotografiert	NT Gefährdung droht
Spinnen – Arachnida					
<i>Pardosa spec.</i>	Wolfsspinnne (kein dt. Name vergeben)	Almweiden	1 mit Eikokon		
Zikaden – Auchenorrhyncha					
<i>Cicadellidae (Familie)</i>	Zwergzikaden	Almweiden	mehrere	nicht näher bestimmbar, überwiegend Nymphen	
Zweiflügler – Diptera					
<i>Limonia flavipes</i>	"Gelbbein-Stelzmücke" (kein dt. Name vergeben)	Almweiden	1	fotografiert	
<i>Neomyia spec.</i>	"Grüne Schmeißfliege" (kein dt. Name vergeben)	Almweiden	mehrere	auf Kuhfladen	
<i>Oestroidea (Überfamilie)</i>	Deckelschlüpfer	Almweiden	mehrere		
<i>Scaeva selenitica</i>	Frühe Großstirnschwebfliege	Almweiden	mehrere		

* Die Gefährdungsangaben nach den Roten Listen wurden in unterschiedlichen Jahren herausgegeben und nicht für alle Tiergruppen liegen sie vor.

Artnamen (wiss.)	Artnamen (dt)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Status in der Roten Liste*
Name der Erhebenden:		Bärbel Pachinger			
Bienen					
<i>Magachile nigriventris</i>	Schwarzbürstige Blattschneiderbiene		1	auf <i>Lotus corniculatus</i> , fotografiert	
<i>Panurginus montanus</i>	Gebirgs-Scheinlappenbiene	Almweide	1	auf Pippau	
<i>Bombus sichelii</i>	Höhenhummel	Almweide	2	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Bombus soroeensis</i>	Glockenblumenhummel	Almweide	mehrere	auf <i>Campanula barbata</i>	LC nicht gefährdet
<i>Bombus monticola</i>	Berglandhummel	Almweide	1	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Bombus lucorum/cryptarum</i>	Erdhummel	Almweide	1	fotografiert	LC nicht gefährdet
<i>Bombus pyrenaicus</i>	Pyrenäenhummel	Almweide	1		LC nicht gefährdet
<i>Bombus ruderarius</i>	Grashummel	Almweide	1	fotografiert	NT Gefährdung droht
Tagfalter					
<i>Colias palaeno</i>	Hochmoor-Gelbling	Almweide	1	Foto bestätigt von Josef Pennerstorfer	VU Gefährdet
<i>Erebia medusa</i>	Früher Mohrenfalter	Almweide	1		NT Gefährdung droht
Name des Erhebenden:		Wolfgang Kantner			
Schwebfliegen – Syrphidae					
<i>Eristalis tenax</i>	Mistbiene	alpine Matten	einzeln		
<i>Scaeva pyrastris</i>	Späte Grossstirnschwebfliege	alpine Matten	mehrere	fotografiert	
<i>Syrphus ribesii</i>	Große Schwebfliege	alpine Matten	einzeln		
* Die Gefährdungsangaben nach den Roten Listen wurden in unterschiedlichen Jahren herausgegeben und nicht für alle Tiergruppen liegen sie vor.					
Artnamen (wiss.)	Artnamen (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen	Brutzeitcode
Vögel – Aves					
<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente	See	mehrere	Brutnachweis, zumindest 2 Familien, fotografiert	FL
<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	Hütte, Felsen	einzeln		H
<i>Anthus spinoleta</i>	Bergpieper	alpine Matten	mehrere		S
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	Hütte, Seeufer	mehrere		H
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	Zufluss Tappenkarsee	mehrere		H
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	Zwergsträucher und Bäume	mehrere		S
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	Gebüsch	häufig		S
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	Hütte, Felsen	mehrere	fotografiert	FY
<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel	Zwergsträucher und Bäume	mehrere		H
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	Zwergsträucher und Bäume	mehrere		S
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	Zwergsträucher und Bäume	häufig		S
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	Zwergsträucher und Bäume	mehrere		S
<i>Pyrrhonorax graculus</i>	Alpendohle	über den Bergrücken	mehrere	etwa 30, vermutlich nur Nahrungssuche	O
<i>Carduelis flammula</i>	Birkenzeisig	Zwergsträucher und Bäume	mehrere		S
FL ... Kürzlich ausgeflogene Junge (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) gesehen		H ... Art zur Brutzeit in einem geeigneten Brutlebensraum festgestellt			
FY .. Altvogel trägt Futter für Junge, oder Kotballen vom Nest weg		S ... Singende(s) Männchen während der Brutzeit anwesend, Balzrufe, Trommeln gehört oder balzendes Männchen gesehen			
O ... kein Brutzeitcode vergeben					